
1934 38. Jahrgang



Blühende Palmlilie (Yucca) und Phlox in meinem Schaugarten

Heinrich Junge

Hameln (Provinz Hannover) . Fernsprecher 3470



Niedersächsische Stauden-,
Dahlien- und Wasserpflanzen-Kulturen

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt und entsprechen den festgesetzten Bedingungen des B. D. St. und der D. Da.-G.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Störungen im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im Voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zu gütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt.

Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf: 3470.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

Deutscher Schriftwechsel. English correspondence.
Correspondance française.

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.

☞ Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anzumelden.

An jedem **Feiertage** sowie **Sonntag nachmittags** bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.

Stauden.

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- und Blattpflanzen, die in jedem Frühjahr aus dem Wurzelstock neue Blatt- und Blütentriebe entwickeln und — bis auf einige wintergrüne Arten — im Spätherbst in den oberirdischen Teilen absterben.

Bei richtiger Auswahl der Stauden ist die Möglichkeit gegeben, vom Frühling bis zum Eintritt stärkeren Frostes eine sich abwechselnde Blütenfolge zu erzielen. Für Garten- und Parkanlagen, für Steingärten und für den Blumenschnitt sind die Stauden beliebt und unentbehrlich geworden.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Frühjahr von März bis Ende Mai / Anfang Juni oder im Herbst Ende August / September bis Ende Oktober; viele Stauden lassen sich bei „offenem" Wetter auch noch später mit Erfolg pflanzen.

Zum Versand kommen nur kräftige, wüchsige Freilandpflanzen, die nicht mit den oft angebotenen „billigen" Jung- oder Teilpflanzen zu verwechseln sind. Bei allen billigeren Angeboten sind die Preisunterschiede nur durch minderwertige Qualität oder aber durch unechte Sorten zu erklären. Zur Bepflanzung einer gleichgroßen Fläche gebrauchen Sie von blühfähigen, kräftigen Stauden eine weit geringere Stückzahl und kaufen daher tatsächlich billiger und besser als bei den „billigen" Stauden, von denen Sie oft das drei- bis vierfache an Stückzahl benötigen und sich dabei noch der Gefahr aussetzen, einen großen Teil dieser schwachen oder schlecht bewurzelten „Pflanzen" durch Nichtanwachsen einzubüßen.

Die immer wieder angebotenen holländischen Pflanzen eignen sich nicht für unser Klima und unseren Boden. Sie sind unter ganz anderen Wachstumsbedingungen herangezogen, in dem moorigen holländischen Boden zu schnell und „mastig" gewachsen und gehen daher allzu häufig bei uns ein, ehe sie sich an unser Klima und an unseren Boden gewöhnt haben.

Besonderen Wert lege ich auf gute, sorgfältige Verpackung, so daß die Pflanzen auch bei großen Entfernungen auf dem Transport keinen Schaden leiden. Bei besonders warmem, trockenem Wetter ist es ratsam, die Stauden, besonders ihre Wurzeln, nach dem Auspacken an einem kühlen Ort zu überbrausen und sie dann zu pflanzen. Die warmen Mittagsstunden sollen möglichst nicht zum Pflanzen gewählt werden. Die Stauden werden nach dem Einpflanzen mit der Fußspitze vorsichtig „angetreten" und je nach Bedarf „angegossen". Da ich einen großen Teil — besonders der Steingartenpflanzen — mit Topfballen oder gutem Freilandballen verschicken kann, lassen sich die Stauden auch im vorgeschrittenem Wachstum ohne nennenswerte Störung verpflanzen.

Im allgemeinen können Stauden längere Jahre auf ihrem Standort bleiben, der Boden muß nur von Zeit zu Zeit gelockert und von Jahr zu Jahr durch kleine Düngergaben gekräftigt werden. Einige stärker wachsende Stauden, wie z. B. Astilben, Campanula persicifolia, Erigeron, Helenium oder Phlox, werden am besten alle 3 oder auch 4 Jahre verpflanzt, nachdem die alten Pflanzenteile entfernt sind. Dagegen müssen z. B. Gypsophila, Paeonien und Papaver orientale längere Jahre ungestört stehen bleiben.

Heinrich Junge.

A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht.

Phlox setacea „Röselein“, (H. J. 1933). Frühlingsphlox, leuchtend rosa, mit dunklem Auge . . . . 1 Stück 0.60

1 St. M.

Delphinium hybridum „Opal“ (H. J. 1932). Herrliche, gesund wachsende Züchtung, die ihre weißen, zart milchblau angehauchten, weit geöffneten Blüten in reich verzweigter Rispe entfaltet. 1 St. 1.50

Primula Helenae hybrida „Hortensia“ (H. J. 1932). Eine neue, frühblühende Kreuzung zwischen Primula Helenae und acaulis. Färbung hortensienrosa, 5 cm hoch, kriechend, März-April. 1 St. 0.60

Iris pumila hybrida „Schwefelgeysir“ (H. J. 1932). Neue, 30 cm hohe, reichblühende Zwergiris, die auch für Schnitt und Frühtreiberei geeignet ist. Die gut gebauten, hellschwefelgelben Blüten erschließen sich zu mehreren an einem Stiel . . . . . 1 St. 1.20

Aster amellus „Purpurkönig“ (H. J. 1932). Purpurkarminfarbige Aster amellus-Neuzüchtung, Blüten 6 cm Dm., Knospen dunkelpurpurn. 60 cm hoch. Eine der besten neuen Züchtungen.
1 St. 1.20, 10 St. 10.—

1 St. M.

Aster amellus:
- Weserperle. Rosalila 0.80
- Lichtblick. Hellrosa 1.50
- Deutscher Sieger. Dunkelrot . . 1.50
- Deutsche Treue. Leuchtend rosa 1.50
- Herbstfreude. Rosalila 1.00
- Herbstkönigin. Lila 1.20
- Hunold. Dunkelblau 0.60
- Kobold. Purpurblau 0.60
- Modekind. Purpurlila . . . . 1.—
- Silberblick. Silberrosa 0.70
- Weserruhm. Rosa mit Zone . . 1.50
- Viktoria. Dunkelblau mit Zone . 0.90

Campanula persicifolia gigantea-Hybriden 0.50

Helenium hybridum:
- Goldene Jugend, goldgelb, Juli . 0.50
- Wesergold, zitronengelb, Mitte braun, Juli-Oktober 0.50

Phlox setacea Elfe hellila 0.40
Trollius hybridus Perkeo, 15 cm . 1.80
Trollius hybridus praecox. Früh! . 0.70

2. Neuheiten anderer Züchter und besonders wertvolle Stauden.

1 St. M.

Anemone japonica Bühler Kind . . 0.90
Anemone japonica Frau Magdalene Uhink 0.80
Anemone jap. Max Vogel, rosa . . 0.60
Anemone jap. Luise Uhink, weiß . 0.60
Aster amellus Hermann Löns . . 0.70
Aster lichiangensis, feinstrahlig lila 0.50

Aster subcoeruleus Wartburgstern. Riesenblumige und langstielige Frühlingsaster, leuchtend violett mit gelber Mitte 0.50

Aster yunnanensis, großbl., lila, Mai 0.50

Astilbe Arendsii:
- Brautschleier. Weiß, Juli/Aug. 0.70
- **Fanal.** Glühend dunkelgranatrot. Diese Neuheit übertrifft alle bisherigen Astilbensorten. Blütezeit Anfang Juli . . . 1.50
- Frieda Klapp. Karmin, Aug. . . 0.60
- **Gertrud Brix.** Hervorragende Neuheit, dunkelkarmin-purpur 0.70
- Gloria purpurea. Rot, Juli . . 0.60
- Hanna Stodt. Rosa, Juli/Aug. . 0.60
- Irene Rottsieper. Lachsrosa, J./Aug. 0.60

1 St. M.


Astilbe Arendsii:
- Lydia Hagemann. Lachsrosa, J./Aug. 0,60
- Weiße Gloria. Rahmweiß, Juli . 0.60

Astilbe chinensis pumila, niedrig . 0.60


Astilbe simplicifolia hybrida:
- alba, weiß, August, 40 cm . . . 0.60
- carnea, fleischfarb., Aug., 40 cm 0.60
- rosea, rosa, Aug., 40 cm . . . 0.60
- erecta, dunkelrosa, Aug., 40 cm . 0.60
- salmonea, lachsrosa, Aug., 40 cm 0.60

Aubrietia delt. Prinzessin Wunderhold. Laub silbrig-weißbunt, Blüten dunkellila. Wirkungsvolle Neuheit 0.80

Delphinium hybridum:
- Baldershage, zartblau 1.20
- Die Blonde, blaulila 0.70
- F. W. Smith, enzianblau . . . 0.80
- Mauve Queen, malvenfarbig . . 1.20
- Mrs. H. J. Jones, himmelblau . 0.70
- Orion, hellblau 0.70
- The Alake, dunkelblau 0.80
- van Veens Triumph, rosalila . . 0.80



Astilbe Arendsii »Weiße Gloria«.
Schönste aller weißblühenden Astilben.



Euphorbia epithymoides
in voller Blüte auf der Trockenmauer in meinem Schaugarten.

1 St. M.

Gypsophila paniculata Bristol Fairy 1.—
Helleborus niger var. praecox . . 2.—
Helenium hybr. Baronin Linden, braun 0.60
„ hybr. Windley, braungelb 0.60
„ nanum cocc.-bruneum . . 0.40

Iris germanica:
Bele, lichtlila/weinrot 0.60
Flammenschwert, gelb/braun . . 0.90
Folkwang, rosa/weinrot . . . 0.80
Fürstin Lonyay, violett/weinrot 0.50
Ilsan, bräunlichrosa 0.50
Richard II., weiß/blau 1.50
Rota, karminrosa 0.80
Toelleturm, schneeweiß/violett . 0.80

Iris sibirica Perry's Blue, hellblau 0.50
Lilium regale, weiß . . . . 1.—
Oenothera linearis. Neue sommerblühende Nachtkerze für Steingärten. Hellgelb. 0.80
Papaver orientale May Queen, rot 0.60
Papaver orientale Wunderkind, rosa 0.60

Phlox paniculata (decussata):

Adolf Adorno, leuchtend orangerot 0.60
Georg Stipp, lachsrosa, mittelhoch 0.50
Hauptmann Köhl, dunkelkarminrot 0.60
Leo Schlageter, rot, hoch . . . 0.50
Mia Ruys, weiß, niedrig . . . 0.40
Nordlicht, karminrosa, hoch . . 0.50
Paul Hoffmann, magentarot, hoch 0.50
Rosenkavalier, mittelhoch . . . 0.60
Salome, dunkellachsfarbig . . . 0.60

1 St. M.

Phlox setacea Maischnee, weiß . . 0.50

Primula:
Florindae. Goldgelb, langstielig, Juli/August 0.50
Helenae Blaukissen 0.60
„ **Purpurkissen** 0.40
„ **Schneekissen** 0.60
Diese 3 Frühlingsprimeln gehören zu den schönsten der niedrigen Frühjahrsblüher (März/April).

Pyrethrum roseum hybridum:

Dr. Bosch, lachsrosa, einfach . . 1.—
Eileen May Robinson, reinrosa, ef. 0.60
Koralle, rosa, gefüllt . . . . . 1.—
Perkeo, rot, einfach, niedrig . . 0.60
Orlando, rosa, einfach 0.60

Rosa Rouletii. Zwergrose, 10—15 cm hoch, rosa (verlangt etwas Winterschutz) 0.70
Saxifraga caespitosa hybrida:
Schwefelblüte, mattschwefelgelb, April/Mai 0.50
Triumph, dkl.-rot, Mai/Juni . . 0.50
Sedum spathulifolium purpureum . 0.40
Sempervivum hybridum Alpha . . 0.30
Sempervivum hybridum Beta . . . 0.40
Solidago hybrida Goldelfe . . . 0.50
Solidago hybrida Goldschleier . . 0.50
Solidago hybrida Mimosa 0.50
Veronica teucrium prostrata alba . 0.40
Veronica teucrium prostrata pallida 0.40
Veronica teucrium Shirley blue . . 0.50
Viola cornuta Jackanapes 0.50
Viola odorata Riese von Botnang . 0.40

B. Allgemeine Sammlung von Schmuck- und Schnittstauden.

1 St. M.

Achillea:
filipendulina (eupatorium) Parker's Var., gelb 0.50
millefolium Cerise Queen, rot . 0.35
ptarmica grandiflora fl. pl. Perry's White, weiß 0.40

Aconitum:
napellus, blau 0.40
napellus bicolor, blau/weiß . . 0.50
Wilsonii, großblumig, blau, spät 0.60

Actaea. Siehe Cimicifuga.
Aetheopappus pulcherrimus siehe Centaurea pulcherrima.
Althaea rosea plena, Stockrose . . 0.40
Anchusa italica var. Dropmore . . 0.50
Anchusa myosotidiflora 0.50

Anemone japonica: Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.
Honorine Jobert, weiß 0.50
Prinz Heinrich, rosa 0.70
Wirbelwind, weiß 0.50

Aquilegia:
chrysantha, gelb 0.40

1 St. M.

Aquilegia:
coerula hybrida, langspornig, in schönstem Farbenspiel . . . 0.40
Skinneri, rot 0.40
vulgaris hybrida 0.40

Aralia cachemirica, 2 m 0.60
Aralia californica, 2 m 0.80

Frühjahrs-Astern:

Aster: alpinus siehe Abt. C hinten.
alpinus Garibaldii 0.50
subcoeruleus 0.40
yunnanensis u. lichiangensis siehe unter Abteilung A, Neuheiten.

Sommerblühende Stauden-Astern:

Aster acris (Galatella acris) . . . 0.40

Aster amellus: Neuere Sorten siehe unter Abteilung A vorn.
Imperator, riesenblumig 0.60
Schöne v. Ronsdorf . . . . . . 1.—
Stella 0.50
Ultramarin 0.60

Aster ptarmicoides 0.40

1 St. M.

Herbstblühende Stauden-Astern (großblumige):

Aster novi-belgii:

Beauty of Colwall, blau, gefüllt 0.60
Genoveva, (H. J.), weiß 0.40
Herbstzauber, lila 0.40
Himmelskönigin, (H. J.), blau . 0.50
Lavendel, blau 0.40
Loreley, (H. J.), weiß 0.50
Maßliebchen, (H. J.), rosa, halbgef. 0.40
Nordlicht, (H. J.), rosarot . . . 0.40
Peggy Ballard, blau 0.50
Proserpine, blau 0.40
Schneelawine, (H. J.), weiß . . 0.40
Schön Rottraut, (H. J.), rosarot 0.40
Wunderkind, (H. J.), blau . . . 0.40

Kleinblumige Herbstastern:

Aster cordifolius Ideal, lila . . . 0.50
„ ericoides Caterham Gem . . 0.40
„ „ Erlkönig. (H.J.) Hellila 0.40
„ „ Schneetanne (H.J.) Weiß 0.40

Andere Herbstastern:

Aster novae-angliae Constanze, blau 0.40
„ novae-angl. Barr's Pink, rosa 0.50
„ pulcherrimus albus. (H. J.) . 0.60

Astilbe (Spierstaude):

Vorzügliche Schmuck- und Schnittstauden für jeden Garten.

Neue Sorten siehe vorne Abt. A.

Astilbe japonica:

(frühblühend und zum Treiben geeignet): Deutschland weiß; Emden lilarosa; Möve rosa; Rheinland rosakarmin . . je 0.60

Astilbe Arendsii:

Amethyst, violettpurpur, Juli . 0.50
Bergkristall, weiß, Juli-Aug. . . 0.50
Diamant, weiß, Juli 0.50
Granat, dunkelkarmin, Juli-Aug. 0.50
Hyazinth, lilarosa, Juli-August . 0.50
Rubin, dunkelkarmin, Juli-Aug. . 0.50
Gloria, niedrig, dunkelrosa, Juli . 0.50
Lachskönigin, lachsrosa, Juli . 0.50
Opal, lichtlila, Juli-Aug. . . . 0.50
Walküre, spät!, lachsrosa, Aug. 0.50

Astilbe Davidii, lila, Aug. 0.50
„ grandis, weiß, Juli . . . 0.50
„ japonica Queen Alexandra, rosa 0.50
„ Taquetii, lilarosa, August . 0.60

Astrantia major (Sterndolde), rosa 0.40
Bergenia (syn. Megasia) cordifolia, crassifolia und thysanotes, rosa 0.50
Bergenia Stracheyi alba, weiß . . 0.70
Bocconia japonica siehe Macleya.
Boltonia latisquama, hoch, weiß (syn. Diplostephium) 0.40
Caltha palustris fl. pl. (Sumpfdotterblume) 0.50

Campanula (Glockenblume):

glomerata superba, tiefblau . . 0.50

Campanula:

persicifolia alba grandiflora, weiß 0.40
„ coerulea grandiflora . 0.40
„ Moerheimii, weiß gefüllt 0.60
„ Pfitzeri, blau gefüllt 0.60

Centaurea (Kornblume):

montana grdfl., blau, 50 cm . . 0.40
„ alba, weiß, 50 cm . . 0.40
macrocephala, gelb, 150 cm . . 0.50
pulcherrima (syn. Aetheopappus), rosa 0.50

Chelone obliqua alba. (Bartfaden.) 0.50

Chrysanthemum indicum flore pleno:

Winterharte Gartenchrysanthemum, prachtvolle Schnitt- und Schmuckstauden. Blütezeit Sept.-Okt., oft auch bis Nov. Bei Herbstpflanzung sind die Pflanzen leicht zu decken.

Altgold (Pompon), 50 cm.
Anastasia (Pompon), 50 cm, rosa.
Belle mauve, 80 cm, silberlila.
Ceria, rosa, 40 cm.
Edelstein, 70 cm, weiß.
Fifi, rosa, 70 cm.
Herbstbrokat (Pompon), 50 cm, goldbraun.
Normandie, 80 cm, rosa.
Normandie, eigener Sport, bronzef.
Phönix, bronze, 70 cm.
Pink Profusion, rosa, 60 cm.
Purpur, 80 cm.
Satin rose, 70 cm, rosa.
Source d'or, 80 cm, bronze.
White Croutts (Pompon), 50 cm, weiß.
Zwergsonne (Pompon), 50 cm, gelb.

Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.50
Junge Pflanzen 0.30
Junge Pfl. 10 St. 2.50; 100 St. 20.— Mk.

Chrysanthemum (syn. Leucanthemum) maximum (Margarete):

Hildegard v.Grüter, weiß, August 0.50
King Edward VII., weiß, Juli-Aug. 0.50
Mayfield Giant, weiß, Juli/Aug. 0.50
Ophelia, rahmfarbig, Juli-Aug. . 0.70
Triumph, weiß, Juli-August . . 0.50

Cimicifuga (Silberkerze, weiß):

acerina (syn. Pityrosperma), 50 cm, Sept. 0.60
japonica (Actaea), 1 m, Aug.-Sept. 0.60
racemosa, 100—150 cm, Juli-Aug. 0.70

Clematis (Waldrebe) heracleaefolia var. Davidiana, blau, August . 1.50
Clematis recta, weiß, Juni-Juli . 0.50

Diese 2 Clematis sind keine Schlingpflanzen!

Convallaria multiflora siehe Polygonatum multiflorum!
Coreopsis verticillata (Mädchenauge) 0.40
Cypripedium (Frauenschuh) calceolus, rotbraun-gelb 0.90

1 St. M.

Delphinium hybridum, Rittersporn:

Neuheiten siehe vorn unter Abt. A.

Arnold Böcklin, enzianblau, 1,20 m 0.80
Moerheimii, weiß, 1,20—1,50 m . 0.80
Salland-Hybriden, 1 m 0.60
Zuster Lugten, dunkelblau, 1,50 m 0.60
Gemischte Hybriden in prächtigem Farbenspiel 0.40
Gemischte Hybriden, gefüllte, in prächtigem Farbenspiel . . . 0.60

Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) 0.60
Dictamnus albus (Diptam), weiß . 0.70
„ „ var. rubra, rosa 0.70
Digitalis purpurea var. gloxiniaeflora (Fingerhut) 0.40

Diplostephium siehe Boltonia.

Doronicum (Gemswurz, gelb):

caucasicum, 40 cm, April . . . 0.40
cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai 0.40
plantagineum excelsum, 70 cm, Apr.-Mai 0.40

Echinacea purpurea siehe Rudbeckia!
Echinops ritro (Kugeldistel), blau 0.50

Erigeron (Berufskraut):

hybridus Quakeress, rosalila . . 0.50
hybridus mesagrande speciosus, blau 0.50
speciosus grandiflorus hybr., lila 0.50
speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila 0.50
superbus majus, hell-lila . . . 0.50

Eryngium (Edeldistel):

alpinum, silberblau 0.60
Bourgatii, silberweiß 0.60
planum, stahlblau 0.40
hybrid. Juwel, dunkelstahlblau . 0.70
hybrid. Violetta, rötlich-violett . 0.70

Eupatorium purpureum (Walddost) 0.60
Euphorbia (Wolfsmilch) epithymoides (syn. polychroma), gelb 0.50

Filipendula:

hexapetala fl. pl. (syn. Spiraea filipendula fl. pl.) 0.50
palmata elegans (syn. Spiraea palmata) 0.50
ulmaria fl. pl. (syn. Spiraea) . . 0.50
rubra venusta (syn. Spiraea) . 0.60

Funkia siehe Hosta.

Gaillardia aristata hybrida (syn. G. grandiflora) 0.40
Geranium ibericum platypetalum . 0.40
Gunnera manicata . . . 3.— bis 5.—
Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S. 2, Neuheiten 1.—
Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0.80

Harpalium siehe Helianthus.

1 St. M.

Helenium (Sonnenbraut):

autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0.50
Hoopesii, frühblühend, orangegelb 0.50
hybrid. Goldene Jugend, 60—80 cm, großblumig, goldgelb . . 0.50
hybrid. Wesergold, 60—80 cm, großblumig, zitronengelb, Mitte braunrot 0.50

Helianthus rigidus (syn. Harpalium) Daniel Dewar, goldgelb . 0.40
Helianthus salicifolius 0.60
Helleborus hybridus 0.80
„ „ Frau Irene Heinemann 1.50
„ niger . . . . . . 1.—
Helleborus niger major . . . . . 2.—
„ „ praecox . . . . . 2.—

Hemerocallis:

aurantiaca . . . . 1.—
citrina, spät. Duftend . . . . . 1.—
Dumortieri, früh, niedrig, orangegelb 0.50
flava, hellgelb 0.40
fulva, orange 0.40
„ var. Kwanso fl. pl. 0.80
hybr. Aureole 0.50
Middendorffii, früh, niedrig . . 0.50
semperflorens, orangegelb . . . 0.60

Heracleum Mantegazzianum . . . 0.60
Heuchera (Purpurglöckchen), Juni-Juli:

brizoides gracillima superba, rosa 0.50
sanguinea alba 0.60
„ Plui de feu, feuerrot . 0.50
„ Morgenröte 0.50

Hosta (syn. Funkia), Herzlilie:

Fortunei glauca, Laub stahlblau, 40 cm 0.60
Fortunei robusta, 50 cm 0.60
coerulea (ovata) albo-marginata, weiß berandet 0.50
coerulea (ovata) aureo-variegata, gelbbunt 0.50
japonica undulata fol. var., weißbunt 0.50
robusta elegans fol. var., weißbunt 0.60
Sieboldiana hybrida, blaugrün . 0.60

Hypericum calycinum,Hartheu,gelb 0.50
Incarvillea Delavayi, Staudengloxinie 0.60
Inula glandulosa grandiflora, Alant 0.50


Iris (Schwertlilie) **germanica:** (neue Sorten s. Seite 2)

Darius, chromgelb-lila
Elsie, hellblau
Florentina, perlmutterfarbig
Her Majesty, nelkenrosa
Iriskönig, goldgelb-braunrot
Mad. Chereau, weiß-hellblau
Mad. Patti, lichtgelb-violett
Mithras, lichtgelb-purpur
Mrs. H. Darwin, weiß, lila geadert

} je Stück 0.40



Hosta (syn. **Funkia**) **Fortunei glauca**
als Einzelpflanze in meinem Schaugarten.



Phlox paniculata Mia Ruys.
Einzelpflanze in meinem Schaugarten.

1 St. M.

Iris germanica:

Mrs. Reuthe, weiß, bläulich geadert Pallida perfecta, violett Poiteau, weiß-violett Prinzeß Vikt.-Luise, schwefelgelb-pflaumfarbig	je Stück 0.40
Mad. Paquette, purpurrosa Maori King, gelb-braunrot Rheinnixe, weiß-veilchenblau Riese von Cönnern, hellblau	je Stück 0.50

Iris interregna:
50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila.
Halfdan, cremegelb 0.40
Helge, licht zitronengelb . . . 0.40
Ingeborg, weiß 0.40
Walhalla, lila 0.40

Iris pumila (Zwerg-Iris), April-Mai:
coerulea, helblau, 20 cm . . . 0.40
hybrida, Die Braut, (H. J.), weiß, 35 cm 0.40
„ Die Fee, (H. J.), veilchenbl., 35 cm . . . 0.50
„ excelsa, ockergelb, 30 cm 0.40
„ Schwefelgeysir, (H. J.), s. Seite 1 . . . . . . 1.20

Iris Monnieri, goldgelb 0.60
„ ochroleuca gigantea, weiß . . 0.60
„ ochroleuca sulphurea, schwefelg. 0.60
„ **Kaempferi** (auch für Sumpf):
Prachtvolle japanische Sorten 0.80
Prachtvolle deutsche. Hybr. . 0.60
„ orientalis Snow Queen, weiß, Juni-Juli 0.40
„ pallida variegata, blau, buntblättrig 1.20
„ pseudacorus, gelb, Wasserschwertlilie 0.40
„ pseudacorus albus, creme, Wasserschwertlilie 1.50
„ sibirica trigonocarpa, veilchenblau, Mai-J. 0.50

Kniphofia (Tritoma) uvaria grdfl. Fackellilie, korallrot m. gelb . . 0.60
Lavandula siehe unter Abt. C.
Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum maximum.
Liatris graminifolia dubia, purpurkarmin, Prachtscharte, sehr wirkungsvoll!, 80 cm 0.60
Lilium candidum 0.40
Lilium regale siehe unter Abt. A. . 0.70
Linum narbonense, blauer Lein . . 0.60
Lupinus polyphyllus, blaue Lupine 0.40
„ „ albus, weiß . 0.40
„ „ roseus, rosa . 0.50
Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe 0.40
„ chalcedonica alba, weiß . 0.50
„ viscaria splendens fl. pl. siehe Viscaria viscosa fl. pl.
Lythrum virgatum Rose Queen . 0.40
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica), Federmohn . . . 0.50

1 St. M.

Megasia siehe Bergenia.
Monarda didyma Cambridge Scarlet 0.50
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Sumpfvergißmeinnicht 0.30

Oenothera (Nachtkerze):
glauca (syn. glabra), 50 cm, gelb 0.40
missouriensis (syn. macrocarpa), kriechend, großblum., gelb . . 0.50
Onopordon bracteatum 0.40

Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen):
Alba magna rosea, rosa-weiß . 0.70
Albiflora splendida, flschf.-gelbl. 1.—
Bicolor, mattrosa, innen creme . 1.20
Buykii, zartrosa-lachs . . . . 1.—
Clarissa, silberrosa 1.50
Duchesse de Nemours, hellschwefelgelb . . . . 1.—
Emmchen, weiß, außen lila. Neu 2.50
Festiva maxima, weiß 1.20
Gretchen, elfenbeinfarbig . . . 2.50
Humei carnea, atlasrosa . . . 1.—
Jeanne d'Arc, pfirsichrosa-gelbl. 1.50
Mad. Charles Lévêque, fleischf. . 1.20
Mad. Forel, rosalila 1.20
Mainz, elfenbeinweiß. Neu . . . 2.50
Nivea grandiflora, rosa-weiß . . 1.—
Prinzeß Charlotte, zartrosa, spät 1.20
Princesse de Galitzin, rosa-gelbl. 1.—
Prolifera tricolor, weiß-gelb-rosa 2.—
Reine des fleurs, rosa-chamois . 1.50
Rubra Triumphans, rot . . . 1.20
Straßburg, silberrosa. Neu . . 2.50
Triomphe de l'Expos. de Lille, rosa 1.20
Triumphans gandavensis, zartlila 1.50
Versicolor, rosa-weiß 1.20
Victoire de l'Alma, purpurviolett 1.20
Ville de Poissy, lilarosa-gelblich 1.—
Zoë Calot, zartrosa-gelblich . . 1.20


Paeonia, einfachblühende:
albiflora Celestial 0.80
purpurea 0.80
anemoniflora 1.20
officinalis alba plena 1.50
Papaver nudicaule Sunbeam . . . 0.30

Papaver orientale, türk. Riesen-Mohn:
Goliath, rot Mrs. Perry, rosa
Prinzeß Viktoria Luise, rosa
Württembergia, rot
alle Sorten je St. 0.50.
Neue Sorten siehe unter Abt. A.
Peltiphyllum peltatum (Saxifraga peltata), weiß. Dekorativ! . . 0.60
Phlox Arendsii in Sorten 0.50

Phlox paniculata (decussata), Flammenblume: 1 St. jed. Sorte 0.40
Neuheiten s. Seite 4.
A. Mercier, weiß, Mitte lila, 70 cm
Deutschland, dunkelkarmin, 50 cm
E. Campbell, lachsrosa, 60 cm
Frl. v. Laßberg, weiß, 70 cm
Garteninsp. Krauß, lila, 60 cm
Hanny Pfleiderer, weiß m. karmin, 70 cm



Meine Seerosen-Ausstellung auf der »Jadega« in Hannover.
Das Seerosenbecken wurde nach meinen Angaben angelegt und von mir bepflanzt.



Teilansicht einer von mir ausgeführten Steingarten-Anlage
im Privatgarten des Herrn M., Fabrikbesitzer in Hameln

1 St. M.

Phlox paniculata:

Hans Vollmöller, lila, Auge weiß, 70 cm
Hindenburg, karmesinrot, 50 cm
Le Mahdi, veilchenblau, 70 cm
Loki, lachsrosa, 80 cm
Mia Ruys, weiß, niedrig
Rheinstrom (Rijnstroom), dkl. rosa, 80 cm
Septemberglut, lachskarminrot, 1 m
Sieger (Ards.) dkl. karminrot, spät.
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm
Wala, weiß, 50 cm
Württembergia, karminrosa, 60 cm

Obenstehende Sorten: je Stück 0.40

10 Stück in Sorten meiner Wahl 3.60

Phlox maculata hybr. Alpha, lila 0.40
„ suffruticosa Snowdon, weiß 0.40
Physalis Franchetii, rot 10 Keime 0.50
Physostegia virginiana compacta rosea, rosa 0.40
Phytolacca decandra, Kermesbeere 0.70
Platycodon grdfl. Mariesii (Wahlenbergia), blaue und weiße Glockenbl. 0.50
Polygonatum (Convallaria) multiflorum, Salomonssiegel . . . 0.40
Polygonum alpinum, Alpenknöterich 0.50
„ bistorta, rosa, 60 cm . 0.40
„ polystachium, weißl. . 0.50

Potentilla hybrida fl. pl., gefüllte, gelbe, orange bis braunrote Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain, E. R. Cuttler, Le Dante, Louis van Houtte, Zingari, Arc-en-ciel, Nerissa, Drap d'or u. Mme. Rouillard . . . . je Sorte 0.50

Potentilla nepal. MißWillmott, rosa 0.50
Poterium obtusum, Becherstrauch, rosa, Juni-Juli 0.50

Primula, Primeln:

Bulleesiana, Hamelner Hybr., in prächtigem Farbenspiel . . . 0.50
Bulleyana, orangegelb 0.60
denticulata, lila Kopfprimel . . 0.40
„ grdfl. alba, weiß . . 0.40
„ cachemiriana, blauviolett 0.50
japonica, dunkelpurpurrot . . . 0.50

Die übrigen Primelsorten siehe Abt. C.

Pyrethrum roseum hybridum, Margaretenblume, Neuheiten siehe A.

G.T.Watkins (H.J.), karmin, gef. 0.60
Grete Prehn (H.J.), rosa, halbgef. 0.60
James Kelway, rot, einfach . . 0.60
Lord Roseberry, rot, gefüllt . . 0.80
Non plus ultra, zartrosa, gefüllt 0.60
roseum hybr. nanum, rosa, 25 cm 0.60
Sextant, karminrosa, einf. . . . 0.60
Queen Mary, rosa, gefüllt . . . 0.60
Yvonne Cayeux, weiß, gefüllt . 0.60

Rheum palmatum tanguticum . . 0.60
Rodgersia aesculifolia, Schaublatt 0.80
„ podophylla, Schaublatt . 0.80

1 St. M.

Rudbeckia laciniata Goldball . . 0.40
„ nitida Herbstsonne . . 0.50
„ purpurea (Echinacea), rot 0.50
„ purpurea perfecta, rot 0.80
„ speciosa (syn. Newmannii), gelb, Mitte schwarz . . . 0.40
Saxifraga peltata siehe Peltiphyllum!
Scabiosa caucasica, blaue Skabiose 0.50
„ „ alba, weiß . . 0.60
Sedum spectabile atropurpureum, rot 0.40
Sedum spectabile Brillant, rot . . 0.50
Senecio clivorum Orange Queen . 0.70
„ „ Othello, dunkel . 0.70

Solidago, Goldrute:

rugosa (aspera), 1,20 m, Aug.-Sept. 0.40
Gattingeri, 80 cm, Oktober . . 0.40
hybrida Goldelfe 0.50
hybrida Goldschleier 0.50
hybrida Mimosa 0.50
Shortii, 1,50 m, Sept.-Okt. . . 0.40
virgaurea nana, 40 cm, Aug.-Sept. 0.40

Spiraea (Spierstaude):

venusta, ulmaria fl. pl., palmata elegans, filipendula fl. pl. } siehe unter Filipendula!

Statice latifolia (blaue Statice) . 0.50

Thalictrum (Wiesenraute):

minus var. adiantifolium, gelblich 0.50
aquilegifolium, weiß u. lila . . 0.50
glaucum, gelb, Laub blaugrün . 0.50
Tritoma siehe Kniphofia (Fackellilie).

Trollius (Trollblume):

caucasicus Orange Globe . . . 0.70
hybridus Canarybird, gelb . . . 0.60
„ Earliest of All, orange 0.60
„ Goldquelle . . . . . 1.—
„ Goliath, goldgelb . . 0.80
„ Helios, reingelb . . . 0.80
„ Lichtball, lichtorange . 0.80
„ Newry Giant, gelb . . 1.—
„ Orangekönig 1.20
„ praecox (H. J.) . . . 0.70
Hamelner Hybriden (H. J.) . . 0.50

Verbascum longifolium (pannosum), hervorragende Dekorationsstaude, weißfilzige, große Blätter, 1,5 m hoher Blütenschaft. Gelb. Juli 0.50

Vernonia arkansana, violett . . . 0.60

Veratrum nigrum, Germer . . . 1.20

Veronica Andersonii (syn. Hendersonii), blau . . 0.70

Viscaria viscosa splendens fl. pl. (Lychnis viscaria) Pechnelke . 0.40

Yucca filamentosa . . . 1.— bis 1.50
„ „ elegantissima . 2.—

C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

Felsenstauden für Trockenmauern, Grotten usw.

	1 St. M.
Acaena glauca, Stachelnüßchen .	0.40
„ microphylla	0.40
Achillea tomentosa, Schafgarbe, goldg.	0.40
Ajuga reptans fol. multicoloris .	0.30
Alyssum Moellendorfianum, gelb .	0.40
Alyssum saxatile fl. pl., goldgelb, gef.	0.40
Anemone nemorosa, Windröschen .	0.25
„ pulsatilla, violett . . .	0.40
„ ranunculoides, gelb . .	0.40
„ silvestris grdfl., weiß . .	0.50
Antennaria dioica (syn. tomentosa)	0.25
Arabis alpina, weiß, einfach . .	0.30
„ alpina fl. pleno, weiß, gef.	0.30
Arenaria grandiflora, weiß, Juni .	0.40
Armeria (Grasnelke):	
maritima alba, weiß	0.25
„ Laucheana (splendens), rot	0.25
hybr. Schöne v. Fellbach, lila .	0.25
Asarum europaeum, Haselwurz .	0.30
Asperula odorata, Waldmeister .	0.30
Aster alpinus, Alpenaster, lila . .	0.30
„ „ albus giganteus, weiß	0.40
„ „ Garibaldii	0.50
„ „ superbus, lila . .	0.40
Astilbe hybrida crispa (Juli/Aug.):	
Däumling. Hellrosa	0.60
Kobold. Dunkelrosa	0.60
Liliput. Hell-lachsrosa	0.60
Aubrietia (Blaukissen):	
deltoidea graeca, lilapurpurn . .	0.30
„ Dr. Mules, dkl. violett	0.40
„ Lavender, lavendelblau	0.40
„ Leichtlinii Crimson, rot	0.40
„ Moerheimii, rosa . .	0.40
„ Purpurteppich, p. violett	0.40
tauricola, blau, ganz niedrig . .	0.30
Caltha palustris fl. pl. siehe unt. Abt. B.	
Campanula (Glockenblume):	
glomerata acaulis, dunkelblau .	0.50
carpathica, blau, großblumig .	0.40
„ alba, weiß, ...	0.40
Portenschlagiana (muralis), blau	0.50
caespitosa (pusilla), blau, kleinbl.	0.40
„ alba, weiß, kleinblum.	0.40
Campanula turbinata, echt, blau .	0.50
Cardamine pratensis lilacina plena	0.40
Carlina acaulis, Silberdistel . . .	0.60
Cerastium Biebersteinii, Hornkraut	0.30
Cerastium tomentosum, Hornkraut	0.30
Convallaria majalis, Maiblume . .	0.08
„ „ gigantea (Fortin)	0.15
Corydalis cava, Lerchensporn . .	0.30
Corydalis lutea, gelb. Lerchensporn	0.30
Cotula squalida, rasenbildend . .	0.30
Cotyledon chrysantha	0.40
Cotyledon simplicifolia, gelb . . .	0.50
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen	0,45

	1 St. M.
Dianthus (Felsen- u. Federnelken):	
deltoides albus, weiße Felsenn. .	0.40
Dianthus deltoides Brillant, rot .	0.40
„ „ splendens, rot .	0.40
„ plumarius Delicata . .	0.40
„ „ Gloriosa . .	0.40
„ „ Göttingen . .	0.25
Dicentra (syn. Dielytra) eximia, rosa	0.40
„ formosa, rosa	0.50
Dryas octopetala, Silberwurz, weiß	0.70
Duchesnea indica (Fragaria indic.)	0.25
Epilobium Hectori, weiß	0.30
Epimedium (Sockenblume):	
alpinum, rot, Sporn gelb . . .	0.40
coccineum, kräftig rot, Sp. weiß	0.50
macranthum, creme	0.60
„ violaceum (lilacinum)	0.50
„ niveum, reinweiß . .	0.50
pinnatum, echt!, dkl. goldgelb .	0.60
sulphureum, schwefelgelb . . .	0.50
Erigeron glabellus alpinus, lila . .	0.40
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30
„ glauca, Schwingel, 15 cm .	0.20
Fragaria indica siehe Duchesnea!	
Gentiana acaulis, Enzian, blau . .	0.70
Gentiana septemfida Lagodechiana	0.70
Geranium nepalense, rot	0.40
Geum montanum, Nelkenwurz, gelb	0.40
Glechoma hederacea fol. var., weißbunter Gundermann, kriechend .	0.30
Gypsophila repens rosea, Schleierkr.	0.40
Helianthemum mutabile album, Sonnenröschen, weiß	0.40
„ mutabile fl. pl., gelb und rot .	0.40
Hepatica triloba, Leberblümchen, blau	0.40
Hepatica triloba rubra, rot, einfach	0.70
Hypericum polyphyllum, gelb . .	0.50
Iberis saxatilis corifolia, weiß . .	0.40
„ sempervirens Weißer Zwerg	0.40
Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm	0.40
Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B.	
Lavandula latifolia (vera), blau .	0.40
„ officinalis (spica), blau	0.40
Leontopodium alpinum, Edelweiß .	0.40
Linaria cymbalaria, Leinkraut . .	0.30
Lysimachia nummularia, gelb . .	0.25
Megasia siehe Bergenia vorn unter Abt. B.	
Myosotis palustris Perle v. Ronnenberg, Sumpfvergißmeinnicht .	0.30
Nepeta Mussinii, lila, Juni-Okt. . .	0.30
Oenothera missouriensis, gelb . .	0.50
Papaver nudicaule, sibir. Mohn . .	0.30
Patrinia triloba (palmata), gelb . .	0.60
Phlox (Frühlings-Polster-Phlox):	
divaricata (canadensis), blau, 20 cm	0.50

1 St. M.

Phlox:

setacea atropurpurea, rot, 10 cm 0.40
„ Elfe, rosa-lila, April-Mai 0.40
„ G. F. Wilson, hellblau . 0.40
„ Maischnee, weiß, groß-blumig 0.50
„ nivalis, weiß, 5 cm . . 0.40
stellaria, licht violett, 10 cm . . 0.50

Plantago nivalis, Laub silbergrau 0.60

Potentilla nepalensis Miß Willmott 0.50

Primula (Primeln):

acaulis, in versch. Farben, März-April 0.30
„ coerulea, blau, März-Apr. 0.50
auricula (Auricula lutea) gelb, Mai 0.50
elatior carpathica, gelb, April . 0.40
elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben . . . 0.40
elatior grdfl., versch. Farben . . 0.30
elatior grdfl. coerulea, blau . . 0.50
Florindae, siehe Seite 4 . . . . 0.50
frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai . . 0.45
Helenae Purpurkissen, März-Apr. 0.40
hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. 0.60
Juliae, violettrot, 5 cm 0.40
pubescens, farbige **Gartenaurikel** 0.40
rosea grdfl., rosarot, 15 cm, Mai 0.40
Sieboldii, weiß u. lila, Mai . . . 0.60
sikkimensis, gelb, 30 cm, Juni . 0.60

Pyrethrum ros. hybr. nanum, 25 cm 0.60
„ (Chrysanthemum) Tschihatschewii, weiß . 0.25

Ranunculus gramineus, gelb, Juni . 0.50

Sagina subulata (Spergula pilifera) 0.25

Saponaria ocymoides, rot, Juni . . 0.40

Satureia (syn. Calamintha) alpina 0.40

Saxifraga (Steinbrech), **moosartige:**

caespitosa hybrida (großblum.):
grandfl. alba, weiß, Apr.-Mai . 0.30
Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr.-Mai 0.40
Juwel, karminrot, 15 cm, Mai-Juni 0.40
magnifica, hellrosa, 20 cm, Mai 0.40
Purpurmantel, 15 cm, April-Mai . 0.40
Schöne v. Ronsdorf, karmin, Apr.-Juni 0.40
rosea superba, karminrosa, Apr.-Mai 0.40
splendens, dkl.karmin, 15 cm, Mai 0.40
Triumph (siehe Seite 4) leuchtend dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni . 0.40
muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum. 0.30
„ purpurea, rot, 5 cm . 0.30

Saxifraga, rosettenartige:

aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli . 0.50
apiculata (m. Topfballen), hell-gelb, Apr. 0.50
cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß 0.50
Elisabethae (m. Topfballen), gelb 0.50
Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli . 0.40
Grisebachii, selten! Stiele karmin 0.80
oppositifolia latina (mit Topf-ballen) 0.60
umbrosa, Jehovablümchen, rosa . 0.25

1 St. M.

Sedum:

acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli 0.25
album, weiß, niedrig, Juni-Juli . 0.25
album murale, Blätter braun, niedrig 0.30
anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug. 0.30
calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30
camtschaticum fol. var., gelbbunt 0.30
Ewersii turkestanicum, dkl. rosa 0.30
laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25
lydium glaucum, blaugrüne Polster 0.25
„ „ aureum, gelbe P. 0.30
Middendorffianum, gelb, 10 cm, Juli 0.30
obtusifolium, gelb, Blätter rund, 10 cm 0.30
reflexum, gelb, Blätter blaugrün 0.25
Sieboldii, rosa, Laub blaugrün, Sept.-Okt. 0.40
spurium, rosa, 20 cm, Juli-Aug. 0.25
„ splendens, rot 0.40

Sempervivum (Hauslauch):

arachnoideum, bräunl. grün, weiß besponnen
glaucum, blaugrün, große Rosetten
globiferum, grüne, kugelige Ros.
hybr. Alpha, bräunl., weiß behaart
paniculatum, rötl. grün, mittelgr.
rubens, rötl. blaugrün, groß
rupiculum, grün, Spitzen rot
tectorum, grün, große Ros.
obenstehende Sorten: je 0.30
capoanicense, braungrün, groß
hybr. Beta, braunrot, weiß behaart
Moggridgei, besponnen, mittelgr.
Reginae-Amaliae, grün, braune Spitzen
Thomayeri, weiß besponnen
triste, rotbraun, mittelgroß
obenstehende Sorten: je 0.40

Solidago brachystachya 0.50

Spergula pilifera siehe Sagina sub.

Stachys lanata (Ziest) 0.25

Teucrium chamaedrys, Gamander, lila, immergrün, f. Einfass. u. kurze Hecken 0.25


Thymus serpyllum albus, weiß . . 0.30
„ „ lanuginosus . . 0.40
„ „ splendens, rot . 0.40

Tiarella cordifolia, f. Halbschatten, weiß 0.45


Veronica (Ehrenpreis):

repens, rasenbildend, weißl. . . 0.25
teucr. prostata alba, weiß . . . 0.40
„ „ pallida, hellbl. . 0.40
„ rupestris, blau 0.30
„ Shirley blue, dkl. blau . . 0.50

Vinca major, blau, groß.Immergrün 0.40
„ major fol. var., bunt, groß-blättrig 0.80
„ minor, blau, klein.Immergrün 0.25
„ „ fol. arg. var., weißbunt 0.40
„ „ fol. aur. var., gelbbunt 0.60



Miscanthus sinensis variegatus (Eulalia) in meinem Schaugarten.



Ein Quartier mit Mauer- und Felsenstauden in meiner Gärtnerei.

Viola (Hornveilchen u. Veilchen):	1 St. M.
cornuta G. Wermig, kleinblum., bl.	0.25
„ W. H. Woodgate . . .	0.30
„ grdfl. Alpha, großblum.	0.30
cucullata grdfl. siehe papilionacea!	
gracilis Juwel von Eisenach . .	0.30
gracilis Lord Nelson, purp. violett	0.30
V. papilionacea grdfl., Pfingstv. . .	0.30
odorata alba, weißes Veilchen . .	0.30
„ lutea, gelbes Veilchen .	0.30
„ rubra, rotes Veilchen .	0.40
„ Königin Charlotte, blau .	0.30
„ Riese von Botnang, blau	0.40
Wulfenia carinthiaca, blau, Juli . .	0.50

D. Winterharte Kakteen.

Zur Bepflanzung warm und sonnig gelegener Felsenanlagen, Trockenmauern, Böschungen und Abhänge bilden die aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen mit ihren eigenartig geformten, fleischigen Gliedern und ihrem prächtigen Blütenflor in gelben, orangefarbigen, in rosa und roten Tönungen ein schätzbares Material von eigenartig fremdländischem Charakter.

Zum Versuch empfehle ich nachfolgend angeführte Sorten:

Opuntia:	1 St. M.
brachyarthra, walzenförmig . .	1.20
camanchica, kreisrund, mittelgr.	1.20
„ major, kräftig, rundl.	1.20
„ minor, mittelgroß, rundl.	1.20
humifusa (syn. Rafinesquii) var. arkansana, längl.-eiförm.	1.20
„ var. oplocarpa, „ „	1.50
humilis, kleingliedrig	1.50
mesacantha cymochila, kräftig .	1.20
pachyclada rosea, walzenförmig .	2.—
polyacantha (syn. missouriensis)	1.50
rhodantha, walzenförmig . . .	2.—
rutila, walzenförmig	2.—
sphaeacantha, plattrund . . .	2.—
spirocentra, ähnl. camanchica .	2.—
xanthostemma, kurz, rundlich .	1.50
species 3, plattrund-längl. . . .	2.—
species G. 23, plattrund-längl. .	2.—
species 52 (gigantea), rosenrot .	2.—


E. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen), oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergl. bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

	1 St. M.
Adiantum pedatum (Venushaar) .	1.—
Aspidium (Schildfarn) siehe unter Dryopteris und Polystichum!	
*Asplenium (Streifenfarn) trichomanes, 10 cm hoch . . .	0.40
Athyrium (Farnweibchen):	
filix femina	0.40
f. fem. Fritzelliae	0.70
„ „ curtum multifidum . . .	0.70
„ „ laciniatum	0.70
„ „ ramo-cristatum	0.70
„ „ cruciato-grandiceps . . .	0.90
„ „ Vernoniae	1.80
*Blechnum spicant (Rippenfarn), 20 cm	0.50
Cystopteris asplenioides, 25 cm hoch	0.40
„ fragilis, 25 cm hoch . .	0.40
Dryopteris:	
filix mas. (syn. Aspidium filix-mas.) (Farnmännchen) . . .	0.40
filix-mas. Barnesii	0.60
„ decorum	0.70
„ grandiceps	0.70
„ lineare	0.80
„ monstrosum	0.80
„ paleaceum (Aspidium)	0.50
„ „ polydactylum	0.60
„ „ Stableri . .	0.80
Linnaeana (syn. Polypodium dryopteris)	0.50
D. phegopteris Buchenfarn (syn. Polypodium phegopteris) . .	0.50
Dryopteris spinulosa (syn. Aspidium spinulosum) .	0.40
Matteucia struthiopteris (syn. Struthiopteris germanica). Straußfarn, 40—80 cm hoch .	0.60
Matteucia pennsylvanica, 1—1,50 m	1.20
Onoclea sensibilis. Sumpffarn . .	0.60
Osmunda cinnamomea	2.—
„ Claytoniana	2.—
„ gracilis	2.—
„ regalis. Königsfarn . .	1.50
Phyllitis (Scolopendrium), Hirschzunge:	
* scolopendrium (Scolop. vulgare) 20—40 cm	0.45
scolop. digitato-cristatum, kammartig	0.90
„ marginatum, Rand gekraust	0.80
„ undulatum, Rand gewellt .	1.20
Polypodium (Tüpfelfarn):	
Siehe Dryopteris Linnaeana.	
phegopteris. Buchenfarn. Siehe Dryopteris.	
* vulgare. Heimischer Tüpfelfarn .	0.40
* „ grande. Große Form . .	0.50
Polystichum (Punktfarn):	
* aculeatum (syn. Aspidium). Wintergrün	0.60



Blühende **Opuntia polyacantha** (syn. **missouriensis)**, winterharter Feigenkaktus, **Sedum, Saxifraga** und **Sempervium** am Kakteenhügel meines Schaugartens



Seltenere Freilandfarne und Felsensträucher
im schattigen Felsengarten meiner Gärtnerei

1 St. M.

Polystichum:

angulare cristatum (Aspidium) . 0.80
„ divisilobum grande . . 0.80
„ venustum cristatum . 0.80
* lobatum (Aspidium). Wintergrün 0.60
* lonchitis (Aspidium). Wintergrün 0.70
* munitum (Aspidium). Wintergrün 0.90

1 St. M.

Pteridium aquilinum (syn. Pteris aquilina). Adlerfarn 0.40
Pteris aquilina = Pteridium.
*Scolopendrium, siehe Phyllitis.
*Selaginella Douglasii. Moosfarn . 0.40
Struthiopteris, siehe Matteucia.

*) die mit * bezeichneten Farne sind wintergrün.

F. Felsensträucher und Schlinger.

1 St. M.

T. bedeutet: mit Topfballen.

Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchii, selbstklimmender Wein, T. 0.90
Berberis buxifolia dulcis nana, immergrün, 20—40cm hoch,T. 0.40—0.60
Betula nana, Zwergbirke. T. 0.80 bis 1.20

Cotoneaster (Zwergmispel mit roten Beeren):

Dammeri (syn. humifusa) flachkriechend, 5 cm hoch, T. 0.60 bis 1.20
Franchetii, 150cm, etwas hängend 0.70
horizontalis. Fächerartig 0.80 bis 1.20
pyrenaica (microphylla glacialis). Kriechend, 10 cm 0.80 bis 1.20
Simonsii, 150 cm, Zweige aufrecht 0.70

Cytisus scoparius (Spartium scoparium), Ginster 0.60
Cytisus scoparius var. Andreanus . 1.50
Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3.—
Ephedra distachya (Meerträubel) T. 1.—

Evonymus (Pfaffenhütchen, immergrün):

kewensis, zierlich, T. 0.50

1 St. M.

Evonymus:

nana (rosmarinifolia) T. . . . 0.60
radicans var. Arnold Arboretum . 0.40
radicans reticulata (argenteovariegata), weißbunt 0.50

Forsythia suspensa u. intermedia . 0.50
Fuchsia Riccartoniana, Fuchsie, rot. Winterhart, T. . 0.50 bis 0.70
Jasminum nudiflorum. Echt.Jasmin 0.75
Lonicera nitida. Immergrün 0.40 bis 0.80
„ pileata. Immergrün 0.40 bis 0.80
PotentillaFarreri, gelb, Aug. 0.50 bis 0.60
Prunus laurocerasus schipkaënsis, Kirschlorbeer, winterhart 0.50 bis 2.—
Ribes alpinum. Alpenjohannisbeere 0.40
Salix retusa. Kriechende Weide, T. 0.90

Zwerg-Koniferen:

Picea excelsa var. nana, Fichte, T. 0.80
Pinus montana, Kiefer, T. 0.60 bis 2.—

Marie Pavie, Polyantha-Rose, hellrosa 0.40
Dorothy Perkins, Schlingrose, rosa 0.60
Frl.Octavia Hesse, Schlingrose, weiß 0.60

G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter.

1 St. M.

Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 5.—

Azalea:

ledifolia siehe Rhododendr. ledifol.
mollis hybrida siehe Rhododendrum japonicum.
pontica siehe Rhododendr. flavum
Yodogawa, lila . . . . . 5.50 bis 9.—

Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün):

procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 0.70
shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 0.80

Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.—

Rhododendrum:

catawbiense grdfl. . . . . 3.— bis 5.—
Cunninghamii . . . . 3.— bis 5.—
flavum var. Daviesii . . 5.— bis 6.—
japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum . . 2.50 bis 5.—

1 St. M.

Rhododendrum:

ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba) 3.— bis 6.—
maximum roseum . . . 3.— bis 4.—
praecox . . . . 3.— bis 5.—

Heidekräuter:

Calluna vulgaris alba Searlei, weiß, Sept. 0.50
„ „ Alportii, rot, August-Sept. . . . 0.60
„ „ fl. pl., lila gefüllt, Sept. . . . 0.70
„ „ nana, niedr., purpurn, Aug.-Sept. 0.60

Erica (winterblüh. Schneeheide):

carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm 0.50
„ alba, weiße Abart . . . 0.60
„ Vivellii, rot . . . 0.60 bis 0.80

H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen.

NB. **Wstd.** bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen **Wasserstand.**


Versand ab Mitte April bis Anfang August.



Broschüre über: **Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien** mit 12 Abbildungen Mk. 0.35; postfrei Mk. 0.40.

	1 St. M.
Nymphaea:	
alba, 30—100 cm Wstd.	1.50 bis 2.50
hybr. atropurpurea, rot 40—80 cm Wstd. . . .	7.— bis10.—
hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. . .	6.— bis10.—
hybr. Escarboucle, rot, 40—100 cm Wstd. . .	8.— bis10.—
hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. . .	6.— bis 9.—
hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. . .	6.— bis 8.—
hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. . .	7.— bis 9.—
hybr. Marliacea albida, weiß, 50—100 cm Wstd. . .	4.— bis 6.—
hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. . .	3.— bis 5.—
hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. . .	4.— bis 7.—
hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd. . .	5.— bis 8.—
hybr. Meteor, riesenbl., granatrot, 50—100 cm Wstd. . .	8.— bis10.—
hybr. Mr. James Brydon, rot gefüllt, 40—100 cm Wstd.	8.— bis10.—

	1 St. M.
Nymphaea:	
hybr. Sioux, orange, 40—60 cm Wstd. . .	5.— bis 7.—
hybr. Vesuv, rot, 40—80 cm Wstd. . .	8.— bis12.—
hybr. Wm. Falconer, rot, 40—80 cm Wstd. . .	8.— bis12.—
odorata Rosennymphe, rosa. Eig. Züchtg. 40—80 cmWstd.	6.— bis10.—
odorata superba, weiß, 50—100 cm Wstd. . .	5.— bis 8.—
tuberosa Gladstoniana, weiß, 50—100 cm Wstd.	3.50 bis 6.—
„ Glastoniana Pöstlingberg. Riesenblüten, weiß, 50 bis 100 cm Wstd. . .	4.50 bis 8.—
tuberosa Helen Fowler, rosa, 40 bis 80 cm Wstd. .	6.— bis 8.—
„ maxima, weiß, 40 bis 100 cm Wstd. .	3.50 bis 5.50
„ Richardsonii, weiß, 40 bis 80 cm Wstd. . .	4.— bis 7.—
„ rosea, rosa, 50 bis 80 cm Wstd.	4.— bis 7.—



Trockenmauer, Staudenrabatten und Seerosenbassin mit Plattenweg
im Schaugarten meiner Gärtnerei.

J. Sumpf- und Wasserpflanzen fürs Freie.

	1 St. M.
Acorus calamus (Kalmus) . . .	0.50
„ „ variegatus . . .	0.80
Alisma plantago (Froschlöffel) . .	0.40
Aponogeton distachyus (Wasserähre), weiß, duftend. Schwimmblätter	1.50
Butomus umbellatus (Wasserviole)	0.40
Calla palustris. Sumpfkalla . . .	0.50
Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt	0.50
Ceratophyllum demersum, Hornkr.	0.20
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis	1.50
„ papyrus, echte Papyrusstaude! Frostfrei überwint.	1.—
„ pungens, Cypergras 0.50 bis	1.—
Glyceria aquatia variegata (Gl. spectabilis fol. var.), bunt . .	0.50
Hippuris vulgaris (Tannenwedel) .	0.20
Juncus glaucus. Blaugrüne Binse .	0.40
„ zebrinus siehe Scirpus Tabernaemontanus.	
Limnanthemum nymphaeoides (Villarsia nymph.) Seekanne . .	0.40
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	0.25
Menyanthes trifoliata (Fieberklee)	0.40
Mimulus cupreus (Gauklerblume) .	0.50
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) .	0.30
Myriophyllum Nitschei, Tausendblatt	0.30
Nuphar advena, Mummel	3.50
„ Kalmianum, kleinblättrig .	3.—
„ pumilum, Zwergmummel .	2.50
Polygonum bistorta (Wasserknöterich)	0.40
Pontederia cordata. Wasserhyazinthe	3.—
Ranunculus lingua	0.50
Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut)	0.20
Scirpus Tabernaemontanus (syn. Juncus zebrinus), Zebrabinse .	0.80
Sparganium ramosum (Igelkolben)	0.40
Stratiotes aloides (Wasseraloe) . .	0.80
Typha latifolia (großerRohrkolben)	0.40
Typha gracilis (zierlicher „)	1.—
Villarsia nymphaeoides siehe Limnanthemum nymphaeoides.	
Villarsia parnassifolia	2.—
Zantedeschia (syn. Richardia) aethiopica, Kalla . . 0.50 bis	1.50

K. Winterharte Ziergräser.

	1 St. M.
Arundinaria japonica (Bambusa metake), Bambus . . 2.— bis	6.—
Bambusa metake siehe Arundinaria.	
Bambusa nana (Sasa disticha) Bambus, 40—50 cm . . . 0.60 bis	1.—
Bambusa Simonii, Bambus, 80 cm	2.—
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis	1.50
Elymus glaucus, blauweiß bereift .	0.40
Eulalia japonica siehe Miscanthus sinensis.	
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30
Festuca glauca. Blaugrün, 15 cm .	0.30
Glyceria aquatica fol. varieg. (Gl. spectabilis fol. var.), bunt . .	0.50
Imperata sacchariflora siehe Miscanthus saccharifer.	
Miscanthus (Stielblütengras):	
saccharifer (Imperata)	0.60
sinensis gracillimus (Eulalia jap. gracillima), schmalblättrig, silberner Mittelnerv. Als Einzelpflanze (auch folg. 3 Sorten) sehr wirkungsvoll!	0.80
sinensis variegatus (Eulalia), weißbunt	1.50
sinensis zebrinus (Eulalia), gelb gestreift	0.80
sinensis zebrinus strictus . . .	0.80

L. Aquarienflanzen.


	1 St. M.
Azolla caroliniana. Kleine Schwimmpflanze . . . . . . 10 St.	0.40
Ceratophyllum demersum. Hornkraut	0.20
Cyperus alternifolius . . . 0.50 bis	1.—
„ pungens . . . . 0.50 bis	1.—
Eichhornia crassipes. Wasserhyazinthe	1.50
Elodea callitrichoides	0.30
Herpestis (syn. Bacopa) amplexicaulis. Blau blühend . .	1.—
„ Monniera (syn. Bacopa)	1.—
Heteranthera dubia	0.50
„ zosterifolia. Hellblau	0.75
Hippuris vulgaris, Tannenwedel .	0.20
Hydrocleis nymphoides (syn. Limnocharis Humboldtii)	1.25
Jussieua grandiflora	0.80
„ octonervia	0.75
Limnanthemum nymphaeoides .	0.40
Ludwigia Mulertii	0.25
Lysimachia nummularia	0.25
Myriophyllum brasiliense (syn. M. proserpinacoides)	0.40
Nuphar Kalmianum. Zierliche Mummel	3.—
Sagittaria Engelmanniana (syn. S. gracilis). Zierlich . .	0.80
„ latifolia	0.80
„ natans	0.30
Saururus Loureiri	0.75
Salvinia auriculata. Schwimmfarn .	0.40
Telanthera philoxeroides	0.30
Vallisneria spiralis. Sumpfschraube	0.30

M. Gladiolen und Montbretien.

Deutsche Riesen-Edelgladiolen in feinster Mischung	10 St. 1.40, 1 St. 0.15
Gladiolus primulinus in bester Mischung	10 St. 0.70, 1 St. 0.08
Tritonia (Montbretia):	
Hereward. Sehr großblumig, Farbe leuchtend hellorange	10 St. 2.00, 1 St. 0.25

N. Sortimente.

25	Stauden in 10—20 guten Sorten meiner Wahl	9.—
100	Stauden in 20—30 guten Sorten meiner Wahl	30.—
25	feinere Stauden in 10—20 Sorten meiner Wahl	12.—
100	feinere Stauden in 15—20 Sorten meiner Wahl	40.—
25	Stauden in 20—30 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten	15.—
100	Stauden in 20—30 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten	50.—
100	Felsen- und Einfassungsstauden in guten älteren Sorten meiner Wahl	20.—
100	Felsenstauden in 20—30 feineren Sorten meiner Wahl	30.—
100	Felsenstauden in 20—30 feinen und seltenen Sorten meiner Wahl	40.—
10	winterharte Freilandfarne in guten Sorten meiner Wahl	4.—
10	winterharte Freilandfarne in besseren Sorten meiner Wahl	6.—
10	winterharte Freilandfarne in feinen Sorten meiner Wahl	8.—
10	winterharte Kakteen (Opuntien) in Sorten meiner Wahl	10.–
10	winterharte Wasser- und Sumpfpflanzen in Sorten meiner Wahl	3.—
10	winterharte Seerosen in guten Sorten meiner Wahl	35.— bis 40.—
10	winterharte Seerosen in feinen Sorten meiner Wahl	50.— bis 70.—
10	Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl	3.40
10	Dahlienknollen in besten neueren Sorten meiner Wahl	4.50 bis 6.—
10	Dahlienknollen in besten Neuheiten meiner Wahl	7.— bis 10.—
25	Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen	7.50 bis 14.—
100	Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen	28.— bis 60.—



Meine Dahlien-Schnittblumen-Schau im Ehrenhof der Ausstellungshalle auf der „Jadega", Hannover 1933.

Dahlien.

Neuheit für 1934.

Bückeberg 1933. Eigene Züchtung. Blauviolette Kaktusdahlie. Die mittelgroßen, gut geformten Blumen stehen auf langen, festen Stielen . . . . 3.—

Neuheiten von 1933.

Wesernixe. Eigene Züchtung. Feinstrahlige Kaktusdahlie, silberweiß mit rosa Hauch. Reichblühende Gruppen- und äußerst haltbare Bindesorte . . . 1.—

Obergärtner Dannehl. Eigene Einführung. Riesen-Hybriddahlie, alabasterweiß mit fleischfarbigem Hauch. 1 m hoch, reichblühend und haltbar 2.40

Neuheiten eigener Zucht von 1929—1932.

**) Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit „sehr gut" bewertet.
*) Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit „gut" bewertet.
(soweit die Sorten ausgestellt wurden.)

Elly Beinhorn. (1932) Rosettenförmige Hybriddahlie, zartlila Tönung auf weißem Grund, gutgestielt und reichblühend, 1.20 m hoch . . . . . Knollen 0.60

Goldfalter. (1932) Eine kaktusförmige „Antenne" mit aufwärtsgerichteten Blütenspitzen, niedrig . . . . Knollen 0.60

Margot Tiefenbach. (1932) Riesen-Hybriddahlie, dunkellila. Kräftige Stiele und aufrechter Wuchs. Schaudahlie ersten Ranges. 1.50 m hoch . . . . . 1.—

Wesergold. (1932) Chrysanthemumblütige Kaktusdahlie, Blumen goldgelb mit braunen Spitzen. 1 m hoch 2.20

*__Dot.__ (1931) Mittelgroße, reichblühende Balldahlie, frei über dem Laube blühende Gruppen- und Schnittsorte. Mattgelb mit rosa getönt 0.60

*__Elli Sendler.__ Herrliche Riesen-Hybriddahlie. Lachsfarben mit kräftiger bronze Schattierung, Blumen von edler Salmonea-Form, früh und reich blühend . . . . Knollen 1.—

*__Gartenbaudirektor Huber.__ Riesen-Kaktusdahlie, hellscharlachfarben mit orange Reflexen. Pflanzen sehr reichblühend. Blumen langgestielt und frei über dem Laube getragen . . . . Knollen 0.50

Andenken an Joh. Sertürner. Dunkel cochenille - karminfarbige Hybriddahlie von kräftigem Wuchs. Die 12—14 cm im Durchmesser großen Blumen stehen frei über dem Laube . . . . Knollen 0.60

Hameloa. Riesen-Hybriddahlie mit samt-purpurfarbigen Blüten von 20 cm Durchmesser. Die Form der Blumen ähnelt derjenigen der holländischen Riesendahlien. 120 cm hoch . . . . Knollen 0.50

Nero. Außerordentlich reichblühende Gruppendahlie von niedrigem Wuchs. Hybride von leuchtend blutroter Farbe. 1 m hoch. Blumen von 15—16 cm Durchmesser . . . . Knollen 0.50

Andere deutsche Neuheiten.

Zeichenerklärung: K. = Kaktusdahlie; R.-K. = Riesen-Kaktusd.; H. = Hybriddahlie; R.-H. = Riesen-Hybridd.; S. = Seerosendahlie; Ef. = Einfache Dahlie.

	1 St. M.
**Altmark (Gr. 1933). Kaktushybride, frisches Zartrosa m. hellerer Mitte. 120 cm hoch	2.40
*__Albrecht von Regenstein__ (1931). goldorange, Spitzen rosaweiß .	1.–
*__Andenken an Erna Glöckler__ (1932). K., brillantrosa	2.–
__Andenken an Karl Schöne__ (1932). K., karminrosa, Mitte gelblich, 130 cm hoch	1.50
__Babylon__ (1929). H., violettrot . .	1.—
*__Bergmann's Kind__ (1930). H., lilarosa	0.80
__Borkum__ (1932). H., goldig-lilarosa .	1.–
__Bravo__ (1929). R.-H., terrakottafarb.	0.70
**__Deutsches Eck__ (1929). R.-H., bronze	0.90

	1 St. M.
*__Donatsturm__ (1930). R.-H., dkl.-karminrot	0.80
* __Dr. Ernst Heinkel.__ H., hellachsfarbig	1.75
**__Frau Oberbürgermeister Bracht__ (1929). R.-K., weißl.-gelb . . .	1.20
__Frau A. Margot__ (1929). H., orangelachs	0.60
**__Friedensengel__ (1930). K., wachsgelb, rosalila	1.–
__Gabriel.__ H., grünlichgelb	0.90
*__Grubenlicht__ (1928). H., zartkanariengelb	0.70
__Hispania (1933).__ Einfache Riesendahlie, kupferorange mit breiter gelber Mittelzone . . .	2.—

	1 St. M.
Korfu (1932). H. Vorzügliche gelbe Schnitt- und Gruppensorte, 110 cm hoch	1.—
Lüneburger Heide (Eg. 1930). Kaktusdahlie, chamois mit Amethyst. 110 cm hoch	1.20
****Odin** (1930). Zartbernsteinfarbige Kaktusdahlie	1.20
****Paeonia** (1931). Riesen-Seerosendahlie, lachsrosa mit gelber Mitte. 110 cm hoch	1.50
Prunkstück (1932). Kaktushybriddahlie, tief lachsrosa. 130 cm hoch	2.40
Renate Müller (1934). Feinstrahlige Kaktusdahlie, lachsrosa auf lichtgelbem Grund. 150 cm hoch	3.—
Severins Triumph (Sev. 1932). Riesen-Hybr., lachsrosa, 120 cm .	3.20
Veste Coburg (1930). R.-K., rosa m. chamois	1.—
***Weißer Hirsch** (1932). Geschlitzte R.-Kaktusd.	2.40

Bewährte Sorten früherer Jahrgänge aus allen Klassen.

	1 St. M.
Adler. R.-H., weiß	0.60
Andreas Hofer. K., satinrosa/glbl. .	0.60
Annchen Junge. Ef., reinrosa (H.J.)	0.40
Antenne, rundl. Blume, orangescharl.	0.40
Aureola. S.	0.40
Ave Maria. H., weiß	1.—
Bishop of Llandaff. Ef., scharlach, dunkellaubig	0.80
Blaustern. K. violett, Spitzen weiß	0.80
Cigarette. Weiß, Spitzen rot. K. .	0.80
Daga. H., rahmgelb	0.40
Daga Gold, gelbgold, H.	0.60
Dämmerschweigen. R.-K., dkl. rot	0.40
Dr. Hellmuth Späth. K., lila . . .	0.60
Ehrenpreis. K., lachsrosa . . .	0.60
Elfenprinz. Einfache Riesen, rosa	0.40
Emma Groot. R.-H., graublau . .	0.40
Frau Elisabeth Deegen. K., lilarosa	0.50
Frau N. Biagosch. H., terrakottafb.	0.40
Friedenskönigin. K., weiß . . .	0.40
Fritz Junge. R.-H., kirschrot-weiß	0.40
Fürst von Bülow. R.	0.40
Fürstin v. Donnersmark. K. . . .	0.40
Gelbe Lucifer, schwarzlaubig, einf.	0.40
Gißra. Halskrausend., rosa/weiß .	0.40
Goldene Sonne. R.-K., gelb/rosa .	0.60
Goldina. S., zartrosa, innen goldig	0.60
Goldrose. S., karminrot, innen goldig	0.60
Grete Berger. H., lachs	0.50
Hamlet. K., schwarzrot	0.40
Harrogate. Kleinblumige englische Charm-Dahlie, chamois-purpurrosa	1.—
Heideprinzeß. K., weiß	0.40
Helvetia. Einfach, weiß-rot . . .	0.50
Hera. R.-H., rosaviolett	0.60
Himmelsbraut. K., weiß, lila getönt	0.60
Immanuel Kant. H., chamois-grüngelb	0.50
Jago. H., hell braungelb	0.60
Joane. Halskrause, gelbrot . . .	0.60
Kapitänleutnant v. Mücke. H., lila	0.40
Küsse mich. H., ziegelrot, Sp. weiß	0.60
Leipzig. K., zartrosa-gelblich . .	0.80
Lachmöve. H., weinrot, Spitzen weiß	0.70
Lucifer. Ef., rot, schwarzlaubig .	0.40
Mac Donald. R.-H., scharlachrot .	0.60
Mad. Poirier. Halskrause, bläulich	0.40
Marie Kapphan. K., rosa	0.40
Meisterstück. K., fliederlila . . .	0.80
Mr. H. C. Dresselhuys. H., rosa .	0.40
Mrs. J. de Ver Warner. R. . . .	0.60
Neptun. K., blendendweiß	0.80
Niedersachsen. K., gelb (H. J.) . .	0.40
Obergärtner Fensch. H., gelblichrosa	0.60
Opferbrand. Großblum. Pompon, rot	0.40
Paradiesvogel. K., karmin, Sp. weiß	0.80
Porthos. H., blauviolett	0.40
Quelle. Ballform, lachsrosa . . .	0.40
Rapallo. H., mahagonirot, Rand gelb	0.60
Rhapsodie. Halskrause, rot/gelb .	0.40
Rheinisches Mädel. K., rot, Sp. weiß	0.60
Riesen-Meisterstück. R.-K., fliederlila	1.—
Robert Treat. R.-H., kirschrot . .	0.60
Schlageter. K., feurig orangerot .	0.50
Schöne's Farbenkönigin. S., karmin	0.40
Schützenliesel. K., rot/weiß . . .	0.50
Schwarzwaldmädel. K., gelb/rosa .	0.40
Schwerins Freude. H., gelblich-rosa	0.80
Seejungfer. S., niedrig, lachsrosa .	0.90
Sieg. H., amarantrot	0.40
Strahlenmeer. K., rahmfarbig . .	0.80
Teufelskralle. K., schwarzrot . .	0.40
Weltfrieden. Kaktusdahlie, weiß .	0.50
Weserlied. Seerosenhybr., hellgelb (H. J.)	0.50
Weserperle. H., kirschrosa (H. J.) .	0.50
W. W. Rawson. Riesenball, w./lila	0.60
Zauberin. R.-H., dottergelb . . .	0.50

Mignon-Dahlien,

niedrige, einfach blühende Gruppendahlien.

	1 St. M.
Butterfly. Dunkelgelb	0.40
Coltness Gem. Scharlachrot . . .	0.40
Lady Aileen, dunkelrosa	0.40
L'Innocence. Reinweiß	0.40
Orangevogel. Orange	0.40
*Philine (1931), dunkelblutrot . .	0.80

Pompon-Dahlien.

	1 St. M.
Chamoisröschen. Pompon . . .	0.40
Darkest of all. Pompon, fast schwarz	0.90
Gib Acht. Pompon, purpur m/weiß	0.40
Goldlack. Pompon, goldorange . .	0.40
Gräfin A. v. Schwerin. Pomp., rosa	0.60
Gretchen Heine. Pompon, rosa . .	0.40
Heinerle. Pompon, karmoisin . .	0.40
Helgoland. Pompon, gelb	0.40
Herbstzeitlose. Pompon, weiß/lila .	0.60
J. de Jonge. Pompon, orangegelb .	0.40
Magda. Pompon, rot	0.40
Nemesis. Pompon, braunrot m/weiß	0.40
Rheinlachs. Pompon, lachsfarbig .	0.45
Rokoko. Pompon, gelbl. rosa . .	0.40
Röselein. Liliput-Pompon, brillantrosa	0.40
Schneeflocke. Pompon, weiß . .	0.60
Stolz von Berlin. Pompon . . .	0.40

Inhaltsverzeichnis der Gruppen A.—N.

Druck: C. W. Niemeyer, Hameln.